年間有害鳥獣捕獲実績（鳥獣・捕獲場所別） 第1四半期（4月～6月）

捕獲獣	捕獲場所								計
	篠窪	柳	高尾	赤田	山田	上大井	西大井	その他	
イノシシ	0	0	2	6	0	0	0	0	8
シカ	5	0	8	0	0	0	0	0	13
鳥類	3	0	0	0	0	0	0	0	3
ハクビシン	0	0	2	4	0	0	0	0	6
アライグマ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
タヌキ	0	0	0	2	1	0	0	0	3
アナグマ	0	1	0	1	0	0	0	0	2
計	8	1	12	13	1	0	0	0	35

年間有害鳥獣捕獲実績（鳥獣・捕獲場所別） 第2四半期（7月～9月）

捕獲獣	捕獲場所								計
	篠窪	柳	高尾	赤田	山田	上大井	西大井	その他	
イノシシ	2	9	5	11	3	0	0	0	30
シカ	8	0	5	0	1	0	0	0	14
鳥類	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハクビシン	0	0	0	0	1	0	0	0	1
アライグマ	0	1	0	0	1	0	0	0	2
タヌキ	1	0	0	2	0	0	0	0	3
アナグマ	0	0	0	1	0	0	0	0	1
計	11	10	10	14	6	0	0	0	51

年間有害鳥獣捕獲実績（鳥獣・捕獲場所別） 第3四半期（10月～12月）

捕獲獣	捕獲場所								計
	篠窪	柳	高尾	赤田	山田	上大井	西大井	その他	
イノシシ	6	1	5	5	2	0	0	0	19
シカ	12	4	7	0	2	0	0	0	25
鳥類	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハクビシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アライグマ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
タヌキ	1	0	0	3	0	0	0	0	4
アナグマ	0	0	1	1	0	0	0	0	2
計	19	5	13	9	4	0	0	0	50

年間有害鳥獣捕獲実績（鳥獣・捕獲場所別） 第4四半期（1月～3月）

捕獲獣	捕獲場所								計
	篠窪	柳	高尾	赤田	山田	上大井	西大井	その他	
イノシシ	0	1	0	4	1	0	0	0	6
シカ	1	0	4	0	0	0	0	0	5
鳥類	11	0	0	8	0	0	0	0	19
ハクビシン	0	0	1	0	0	0	0	0	1
アライグマ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
タヌキ	0	0	0	2	0	0	0	0	2
アナグマ	0	0	1	0	0	0	0	0	1
計	12	1	6	14	1	0	0	0	34

年間有害鳥獣捕獲実績（鳥獣・捕獲場所別） 累計

捕獲獣	捕獲場所								計
	篠窪	柳	高尾	赤田	山田	上大井	西大井	その他	
イノシシ	8	11	12	26	6	0	0	0	63
シカ	26	4	24	0	3	0	0	0	57
鳥類	14	0	0	8	0	0	0	0	22
ハクビシン	0	0	3	4	1	0	0	0	8
アライグマ	0	1	0	0	1	0	0	0	2
タヌキ	2	0	0	9	1	0	0	0	12
アナグマ	0	1	2	3	0	0	0	0	6
計	50	17	41	50	12	0	0	0	170