

令和 7 年度水質検査結果（採取場所：金子1499番地1__相模金子駅前児童公園）

水道法水質基準値項目

番号	分 類	項 目	基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
				4月8日採取	5月1日採取	6月6日採取	7月4日採取	8月1日採取							
1	人の健康の保護の観点から設定される項目	細菌	一般細菌	100個/㎖以下	0個/㎖	0個/㎖	0個/㎖	0個/㎖							
2			大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							
3		金属類	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ 以下			0.0003mg/ℓ 未満								
4			水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ 以下			0.00005mg/ℓ 未満								
5			セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
6			鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
7			ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
8			六価クロム化合物	0.02mg/ℓ 以下			0.002mg/ℓ 未満								
9			亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ 以下			0.004mg/ℓ 未満								
10		無機物	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ 以下	0.001mg/ℓ 未満		0.001mg/ℓ 未満								
11			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ 以下			1.07mg/ℓ								
12			フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ 以下			0.09mg/ℓ								
13			ホウ素及びその化合物	1mg/ℓ 以下			0.1mg/ℓ 未満								
14		有機物	四塩化炭素	0.002mg/ℓ 以下			0.0002mg/ℓ 未満								
15			1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ 以下			0.005mg/ℓ 未満								
16			ジス-1,2-ジ`クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ`クロロエチレン	0.04mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
17			ジ`クロロメタン	0.02mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
18			テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
19			トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
20			ベンゼン	0.01mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
21		消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/ℓ 以下	0.06mg/ℓ 未満		0.06mg/ℓ 未満								
22			クロロ酢酸	0.02mg/ℓ 以下	0.002mg/ℓ 未満		0.002mg/ℓ 未満								
23			クロロホルム	0.06mg/ℓ 以下	0.001mg/ℓ 未満		0.001mg/ℓ 未満								
24			ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ 以下	0.003mg/ℓ 未満		0.003mg/ℓ 未満								
25			ジ`ブ`ロモクロロメタン	0.1mg/ℓ 以下	0.001mg/ℓ 未満		0.001mg/ℓ 未満								
26			臭素酸	0.01mg/ℓ 以下	0.001mg/ℓ 未満		0.001mg/ℓ 未満								
27			総トリハロメタン	0.1mg/ℓ 以下	0.001mg/ℓ 未満		0.001mg/ℓ 未満								
28			トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ 以下	0.003mg/ℓ 未満		0.003mg/ℓ 未満								
29			ブ`ロモジ`クロロメタン	0.03mg/ℓ 以下	0.001mg/ℓ 未満		0.001mg/ℓ 未満								
30			ブromoホルム	0.09mg/ℓ 以下	0.001mg/ℓ 未満		0.001mg/ℓ 未満								
31			ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ 以下	0.008mg/ℓ 未満		0.008mg/ℓ 未満								
32	水道水が有すべき性状に関連する項目	金属類	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ								
33			アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ 以下			0.01mg/ℓ 未満								
34			鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ 以下			0.03mg/ℓ 未満								
35			銅及びその化合物	1mg/ℓ 以下			0.01mg/ℓ 未満								
36			ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ 以下			7.1mg/ℓ								
37		無機物	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
38			塩化物イオン	200mg/ℓ 以下	3.8mg/ℓ	3.7mg/ℓ	4mg/ℓ	4mg/ℓ	4.1mg/ℓ						
39			カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ 以下	70mg/ℓ		70mg/ℓ								
40			蒸発残留物	500mg/ℓ 以下	125mg/ℓ		129mg/ℓ								
41		有機物	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ 以下			0.02mg/ℓ 未満								
42			ジェオスミン	0.00001mg/ℓ 以下			0.000001mg/ℓ 未満								
43			2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ 以下			0.000001mg/ℓ 未満								
44			非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ 以下			0.002mg/ℓ 未満								
45			フェノール類	0.005mg/ℓ 以下			0.0005mg/ℓ 未満								
46			有機物等(全有機炭素（TOC）の量)	3mg/ℓ 以下	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.4mg/ℓ	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満						
47		その他	PH値	5.8～8.6	7.8	7.7	7.9	7.9							
48			味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49			臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50			色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満							
51			濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満							

水質管理目標設定項目（水質基準を補完する項目）

番号	分 類		項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
					4月8日採取	5月1日採取	6月6日採取	7月4日採取	8月1日採取							
16	独 自 設 定 項 目	塩素消毒	残留塩素		0.15mg/ℓ	0.22mg/ℓ	0.2mg/ℓ	0.18mg/ℓ	0.21mg/ℓ							
19		農薬	遊離炭酸	20mg/ℓ 以下	3mg/ℓ			4mg/ℓ								
27			腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし、極力0 に近づける	-0.7			-0.6								
28			従属栄養細菌	1mℓの検水で形成され る集落数が2000以下 (暫定)	3個/mℓ			370個/mℓ								

令和 7 年度水質検査結果（採取場所：篠窪857番地3__富士見塚公衆トイレ）

水道法で検査が義務付けられている水質基準項目

番号	分 類	項 目	基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
				4月8日採取	5月1日採取	6月6日採取	7月4日採取	8月1日採取							
1	人の健康の保護の観点から設定される項目	細菌	一般細菌	100個/㎖以下	0個/㎖	0個/㎖	0個/㎖	0個/㎖							
2			大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							
3		金属類	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ 以下			0.0003mg/ℓ 未満								
4			水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ 以下			0.00005mg/ℓ 未満								
5			セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
6			鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
7			ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
8			六価クロム化合物	0.02mg/ℓ 以下			0.002mg/ℓ 未満								
9			亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ 以下			0.004mg/ℓ 未満								
10		無機物	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ 以下	0.001mg/ℓ 未満		0.001mg/ℓ 未満								
11			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ 以下			1.07mg/ℓ								
12			フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ 以下			0.21mg/ℓ								
13			ホウ素及びその化合物	1mg/ℓ 以下			0.1mg/ℓ 未満								
14		有機物	四塩化炭素	0.002mg/ℓ 以下			0.0002mg/ℓ 未満								
15			1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ 以下			0.005mg/ℓ 未満								
16			ジス-1,2-ジ`クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ`クロロエチレン	0.04mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
17			ジ`クロロメタン	0.02mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
18			テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
19			トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
20			ベンゼン	0.01mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
21		消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/ℓ 以下	0.06mg/ℓ 未満		0.06mg/ℓ 未満								
22			クロロ酢酸	0.02mg/ℓ 以下	0.002mg/ℓ 未満		0.002mg/ℓ 未満								
23			クロロホルム	0.06mg/ℓ 以下	0.001mg/ℓ 未満		0.001mg/ℓ 未満								
24			ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ 以下	0.003mg/ℓ 未満		0.003mg/ℓ 未満								
25			ジ`プロモクロロメタン	0.1mg/ℓ 以下	0.001mg/ℓ		0.001mg/ℓ								
26			臭素酸	0.01mg/ℓ 以下	0.001mg/ℓ 未満		0.001mg/ℓ 未満								
27			総トリハロメタン	0.1mg/ℓ 以下	0.001mg/ℓ		0.001mg/ℓ								
28			トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ 以下	0.003mg/ℓ 未満		0.003mg/ℓ 未満								
29			プロモジ`クロロメタン	0.03mg/ℓ 以下	0.001mg/ℓ 未満		0.001mg/ℓ 未満								
30			プロモホルム	0.09mg/ℓ 以下	0.001mg/ℓ 未満		0.001mg/ℓ 未満								
31			ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ 以下	0.008mg/ℓ 未満		0.008mg/ℓ 未満								
32	水道水が有すべき性状に関連する項目	金属類	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ								
33			アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ 以下			0.01mg/ℓ 未満								
34			鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ 以下			0.03mg/ℓ 未満								
35			銅及びその化合物	1mg/ℓ 以下			0.01mg/ℓ 未満								
36			ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ 以下			7.1mg/ℓ								
37		無機物	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
38			塩化物イオン	200mg/ℓ 以下	3.6mg/ℓ	3.8mg/ℓ	4.1mg/ℓ	4.2mg/ℓ							
39			カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ 以下	70mg/ℓ		71mg/ℓ								
40			蒸発残留物	500mg/ℓ 以下	121mg/ℓ		136mg/ℓ								
41		有機物	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ 以下			0.02mg/ℓ 未満								
42			ジェオスミン	0.00001mg/ℓ 以下			0.000001mg/ℓ 未満								
43			2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ 以下			0.000001mg/ℓ 未満								
44			非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ 以下			0.002mg/ℓ 未満								
45			フェノール類	0.005mg/ℓ 以下			0.0005mg/ℓ 未満								
46			有機物等(全有機炭素（TOC）の量)	3mg/ℓ 以下	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満							
47		その他	PH値	5.8～8.6	8.0	8.0	8.0	8.1							
48			味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49			臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50			色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満							
51			濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満							

水質管理目標設定項目（水質基準を補完する項目）

番号	分 類	項 目	基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
				4月8日採取	5月1日採取	6月6日採取	7月4日採取	8月1日採取							
16	独 自 設 定 項 目	塩素消毒	残留塩素		0.12mg/ℓ	0.2mg/ℓ	0.2mg/ℓ	0.1mg/ℓ	0.15mg/ℓ						
19		農薬	遊離炭酸	20mg/ℓ 以下	2mg/ℓ 未満		2mg/ℓ 未満								
27			腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし、極力0 に近づける	-0.5		-0.4								
28			従属栄養細菌	1mℓの検水で形成され る集落数が2000以下 (暫定)	19個/mℓ		36個/mℓ								