

令和 8 年度水質検査結果（採取場所：金子1499番地1_相模金子駅前児童公園）

水道法水質基準値項目

番号	分 類	項 目	基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
				4月2日採取	5月7日採取	6月4日採水	7月2日								
1	人の健康の保護の観点から設定される項目	細菌	一般細菌	100個/㎖以下	0個/㎖	0個/㎖	0個/㎖								
2		細菌	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								
3		金属類	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ 以下			0.0003mg/ℓ 未満								
4			水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ 以下			0.00005mg/ℓ 未満								
5			セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
6			鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
7			ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
8			六価クロム化合物	0.02mg/ℓ 以下			0.002mg/ℓ 未満								
9		無機物	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ 以下			0.004mg/ℓ 未満								
10			シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ 以下	0.001mg/ℓ 未満		0.001mg/ℓ 未満								
11			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ 以下			1.08mg/ℓ								
12			フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ 以下	0.08mg/ℓ 未満		0.08mg/ℓ 未満								
13		有機物	ホウ素及びその化合物	1mg/ℓ 以下			0.1mg/ℓ 未満								
14			四塩化炭素	0.002mg/ℓ 以下			0.0002mg/ℓ 未満								
15			1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ 以下			0.005mg/ℓ 未満								
16			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
17			ジクロロメタン	0.02mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
18			トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
19			トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
20			PFOS及びPFOA	0.00005mg/ℓ 以下											
21			ベンゼン	0.01mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
22			塩素酸	0.6mg/ℓ 以下	0.06mg/ℓ 未満		0.06mg/ℓ 未満								
23		消毒副生成物	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ 以下	0.002mg/ℓ 未満		0.002mg/ℓ 未満								
24			クロロホルム	0.06mg/ℓ 以下	0.001mg/ℓ 未満		0.001mg/ℓ 未満								
25			ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ 以下	0.003mg/ℓ 未満		0.003mg/ℓ 未満								
26			ジブロモクロメタン	0.1mg/ℓ 以下	0.001mg/ℓ 未満		0.001mg/ℓ 未満								
27			臭素酸	0.01mg/ℓ 以下	0.001mg/ℓ 未満		0.001mg/ℓ 未満								
28			総トリハロメタン	0.1mg/ℓ 以下	0.001mg/ℓ 未満		0.001mg/ℓ 未満								
29			トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ 以下	0.003mg/ℓ 未満		0.003mg/ℓ 未満								
30			ジブロモクロメタン	0.03mg/ℓ 以下	0.001mg/ℓ 未満		0.001mg/ℓ 未満								
31			ブロモホルム	0.09mg/ℓ 以下	0.001mg/ℓ 未満		0.001mg/ℓ 未満								
32			ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ 以下	0.008mg/ℓ 未満		0.008mg/ℓ 未満								
33	水道水が有すべき性状に關する事項	金属類	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ								
34			アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ 以下			0.01mg/ℓ 未満								
35			鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ 以下			0.03mg/ℓ 未満								
36			銅及びその化合物	1mg/ℓ 以下			0.01mg/ℓ 未満								
37		無機物	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ 以下			6.7mg/ℓ								
38			マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
39			塩化物イオン	200mg/ℓ 以下	3.9mg/ℓ	3.8mg/ℓ	4.1mg/ℓ								
40			カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ 以下	73mg/ℓ		70mg/ℓ								
41		有機物	蒸発残留物	500mg/ℓ 以下	122mg/ℓ		136mg/ℓ								
42			陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ 以下			0.02mg/ℓ 未満								
43			ジェオスミン	0.00001mg/ℓ 以下			0.000001mg/ℓ 未満								
44			2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ 以下			0.000001mg/ℓ 未満								
45			非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ 以下			0.002mg/ℓ 未満								
46			フェノール類	0.005mg/ℓ 以下			0.0005mg/ℓ 未満								

47	燃 す る 項 目		有機物等(全有機炭素 (TOC) の量)	3mg/ℓ 以下	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満							
48			PH値	5.8～8.6	7.8	7.8	7.9	7.6							
49			味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50		その他	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51			色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満							
52			濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満							

水質管理目標設定項目（水質基準を補完する項目）

番号	分 類	項 目	基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
				4月2日採取	5月7日採取	6月4日採水	7月2日								
16	独 自 設 定 項 目	塩素消毒	残留塩素		0.14mg/ℓ	0.2mg/ℓ	0.2mg/ℓ	0.16mg/ℓ							
19			遊離炭酸	20mg/ℓ 以下	2mg/ℓ		3mg/ℓ								
27		農薬	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし、極力0に近づける	-0.6		-0.8								
28			従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）	4個/ml		4個/ml								

令和 8 年度水質検査結果（採取場所：篠窪857番地3_富士見塚公衆トイレ）

水道法で検査が義務付けられている水質基準項目

番号	分 類	項 目	基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
				4月2日採取	5月7日採取	6月4日採水	7月2日								
1	人の健康の保護の観点から設定される項目	細菌	一般細菌	100個/㎖以下	0個/㎖	0個/㎖	0個/㎖								
2		細菌	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								
3		金属類	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ 以下			0.0003mg/ℓ 未満								
4			水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ 以下			0.00005mg/ℓ 未満								
5			セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
6			鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
7			ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
8			六価クロム化合物	0.02mg/ℓ 以下			0.002mg/ℓ 未満								
9		無機物	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ 以下			0.004mg/ℓ 未満								
10			シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ 以下	0.001mg/ℓ 未満		0.001mg/ℓ 未満								
11			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ 以下			1.07mg/ℓ								
12			フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ 以下	0.08mg/ℓ 未満		0.08mg/ℓ 未満								
13		有機物	ホウ素及びその化合物	1mg/ℓ 以下			0.1mg/ℓ 未満								
14			四塩化炭素	0.002mg/ℓ 以下			0.0002mg/ℓ 未満								
15			1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ 以下			0.005mg/ℓ 未満								
16			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
17			ジクロロメタン	0.02mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
18			トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
19			トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
20			PFOS及びPFOA	0.00005mg/ℓ 以下	0.000005mg/ℓ 未満		0.000005mg/ℓ 未満								
21			ベンゼン	0.01mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
22			塩素酸	0.6mg/ℓ 以下	0.06mg/ℓ 未満		0.06mg/ℓ 未満								
23		消毒副生成物	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ 以下	0.002mg/ℓ 未満		0.002mg/ℓ 未満								
24			クロロホルム	0.06mg/ℓ 以下	0.001mg/ℓ 未満		0.001mg/ℓ 未満								
25			ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ 以下	0.003mg/ℓ 未満		0.003mg/ℓ 未満								
26			ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ 以下	0.001mg/ℓ		0.001mg/ℓ								
27			臭素酸	0.01mg/ℓ 以下	0.001mg/ℓ 未満		0.001mg/ℓ 未満								
28			総トリハロメタン	0.1mg/ℓ 以下	0.001mg/ℓ		0.001mg/ℓ								
29			トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ 以下	0.003mg/ℓ 未満		0.003mg/ℓ 未満								
30			ブromクロロメタン	0.03mg/ℓ 以下	0.001mg/ℓ 未満		0.001mg/ℓ 未満								
31			ブromホルム	0.09mg/ℓ 以下	0.001mg/ℓ 未満		0.001mg/ℓ 未満								
32			ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ 以下	0.008mg/ℓ 未満		0.008mg/ℓ 未満								
33	水道水が有すべき性状に關する事項	金属類	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ								
34			アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ 以下			0.01mg/ℓ 未満								
35			鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ 以下			0.03mg/ℓ 未満								
36			銅及びその化合物	1mg/ℓ 以下			0.01mg/ℓ 未満								
37		無機物	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ 以下			7.0mg/ℓ								
38			マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ 以下			0.001mg/ℓ 未満								
39			塩化物イオン	200mg/ℓ 以下	3.7mg/ℓ	3.8mg/ℓ	4.0mg/ℓ								
40			カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ 以下	71mg/ℓ		72mg/ℓ								
41		有機物	蒸発残留物	500mg/ℓ 以下	120mg/ℓ		132mg/ℓ								
42			陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ 以下			0.02mg/ℓ 未満								
43			ジェオスミン	0.00001mg/ℓ 以下			0.000001mg/ℓ 未満								
44			2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ 以下			0.000001mg/ℓ 未満								
45			非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ 以下			0.002mg/ℓ 未満								
46			フェノール類	0.005mg/ℓ 以下			0.0005mg/ℓ 未満								

47	燃 す る 項 目		有機物等(全有機炭素 (TOC) の量)	3mg/ℓ 以下	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満							
48			PH値	5.8～8.6	7.9	8.0	8.0	7.9							
49			味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50		その他	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51			色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満							
52			濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満							

水質管理目標設定項目（水質基準を補完する項目）

番号	分 類	項 目	基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
				4月2日採取	5月7日採取	6月4日採水	7月2日								
16	独 自 設 定 項 目	塩素消毒	残留塩素		0.13mg/ℓ	0.15mg/ℓ	0.2mg/ℓ	0.12mg/ℓ							
19			遊離炭酸	20mg/ℓ 以下	2mg/ℓ 未満			2mg/ℓ 未満							
27		農薬	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし、極力0 に近づける	-0.5			-0.5							
28			従属栄養細菌	1mℓの検水で形成さ れる集落数が2000以 下（暫定）	2個/mℓ			16個/mℓ							